MANTA®

Instrukcja obsługi
User's Manual

The Global Positioning System

Easy Rider

GPS510MSX

4GB

MMRMP40001 MP5 HD Player

Rewelacyjny MP5 HD Player firmy Manta to prawdziwa gratka dla miłośników kina, gier i dobrej muzyki. Wyposażony w 4GB pamięć wewnętrzną pozwala na wgrywanie wielu plików. Masz więc do dyspozycji dostatecznie dużą pojemność, by skolekcjonować potężną biblioteczkę muzyczną i filmową. Wbudowany aparat cyfrowy z funkcją kamery sprawi, że zawsze będziesz gotowy na utrwalenie ważnych chwil. Ekran LCD TFT o przekątnej 3.2" pozwoli na wygodne oglądanie zdjęć i filmów w bardzo dobrej jakości. MP5 HD Player ma wbudowane radio FM, z możliwością zapisania do 20 stacji radiowych oraz tuner TV, pozwalający na odbiór popularnych programów telewizyjnych.

DVD053G Emperor Portable 2

Przenośny odtwarzacz DVD. Już teraz możesz oglądać swoje ulubione filmy w dowolnym momencie i miejscu. Wbudowany tuner telewizyjny pozwala na odbiór naziemnej telewizji analogowej, dodatkowo w zestawie znajdziemy magnesową antenę samochodową. Emperor obsługuje formaty DVD\MPEG 4\XviD\ DVD+/-R\DVD+/-RW\VCD\JPG\CD\CD-R\-RW\MP3 z polskimi napisami, zaś wbudowany akumulator pozwala na odtwarzanie w czasie postoju lub jazdy komunikacją, nawet do 5 godzin. Co istotne, DVD053G oferuje także możliwość grania. Wraz z urządzeniem otrzymamy 300 gier na płycie CD oraz gamepada. Zapewnij swoim dzieciom wspaniałą rozrywkę w podróży oraz wygodę na co dzień.

Instrukcja obsługi 4
Bezpieczeństwo 4
Używanie urządzenia w samochodzie 4
Akumulator 5
Ustawienia początkowe 6
Montaż urządzenia w samochodzie 6
Ładowarka samochodowa 7
Włączanie i wyłączanie urządzenia 8
Ustawienia 9
Multimedia 10
Odbiornik GPS 11

User's Manual 12
Safety 12
Using Your PND in the Car 12
Battery 12
Getting Started 13
Mounting the Unit in your Car 13
Car Adapter 14
Switching On 16
Settings 16
Multimedia 17
GPS Receiver 18

Instrukcja obsługi

Ważne!

- Sygnał satelitarny jest potrzebny do poprawnego działania urządzenia.
- Sygnał satelitarny GPS nie przenika przez ciała stałe z wyjątkiem szkła. Usługa GPS jest nie dostępna w tunelach i budynkach. Odbiór sygnału może być uwarunkowany złą pogodą lub też gęstymi barierami nad urządzeniem np. wysokimi budynkami.
- Jeśli sygnał z satelity jest zbyt słaby lub zakłócony wtedy niezbędna jest zewnętrzna antena.
- Jest możliwość sprawdzenia liczby dostępnych satelitów w danej chwili oraz jakości sygnału w dziale „Odbiornik GPS".
- Podłączenie USB służy w przyszłości do rozbudowy urządzenia o kolejne mapy.

Bezpieczeństwo

The Global Positioning System (GPS).

System pracuje na obszarze całej Ziemi, w każdym punkcie globu widoczne są zawsze przynajmniej cztery satelity. System GPS jest zarządzany przez Rząd Stanów Zjednoczonych, który to jako jedyny jest odpowiedzialny za jego działanie. Jakakolwiek zmiana w systemie GPS może mieć wpływ na działanie urządzeń GPS.

Wszelkie zmiany w dostępność i dokładność systemu GPS, lub różne warunki środowiskowe, mogą działać nie korzystnie dla waszego urządzenia GPS.

Używanie urządzenia w samochodzie

Podczas używania urządzenia należy z uwagą kierować pojazdem.

Z uwagi na własne bezpieczeństwo nie należy regulować urządzenia podczas prowadzenia samochodu.

Patrzeć na mapę urządzenia tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki drogowe.

Kierować się wskazówkami urządzenia tylko, jeśli przepisy drogowe na to pozwalają.

Urządzenie powinno być tak zamontowane, aby nie ograniczało widoczności kierowcy oraz nie zasłaniało żadnych urządzeń.

Zakazane strefy

Nie używać urządzenia w szpitalu oraz w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych.

Nie używać urządzenia w samolocie.

Akumulator

Urządzenie zawiera wewnętrzny akumulator. Bateria może pęknąć lub eksplodować, uwalniając niebezpieczne związki chemiczne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie rozbieraj, nie gnieć, ani nie wyrzucaj do wody czy ognia.

Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

Nie wystawiaj urządzenia na silne i nagłe zmiany temperatury. Może to bowiem spowodować kondensację wilgoci wewnątrz produktu, która może go uszkodzić. W przypadku kondensacji wilgoci pozwól urządzeniu wyschnąć do sucha.

Uwaga!

Należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną z urządzeniem. Zastosowanie innego typu ładowarki spowoduje uszkodzenie i/lub niebezpieczeństwo.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, opakowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu.

- Produkt oraz akcesoria do urządzenia mogą się różnić od tych opisanych w instrukcji.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Ustawienia początkowe

Prosimy zapoznać się z instrukcją i zachować ją w celu wyjaśnienia wątpliwości.

W zestawie

- Urządzenie GPS
- Ładowarka samochodowa
- Uchwyt samochodowy
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Montaż urządzenia w samochodzie

Urządzenie powinno być tak zamontowane, aby nie ograniczało widoczności kierowcy, nie było w zasięgu działania poduszki powietrznej oraz na poduszce powietrznej.

By używać urządzenie w samochodzie użyj uchwytu samochodowego dołączonego do zestawu. Zainstaluj do pleców jednostki jak wskazano poniżej



Uchwyt należy przyczepić do powierzchni płaskiej najlepiej do szyby przedniej tak, aby nie ograniczał widoczności kierowcy.

Przyłożyć przyssawkę do szyby, docisnąć i zamknąć zatrzask.

Ładowarka samochodowa

Jeśli urządzenie używane jest w samochodzie rekomendujemy, aby zawsze było podłączone do zasilania samochodowego. Aby uchronić urządzenie przed gwałtownymi skokami napięcia, zawsze podłączaj ładowarkę samochodową dopiero po uruchomieniu silnika.

1. Podłącz jeden koniec kabla ładowarki samochodowej do urządzenia.
2. Drugą końcówkę zasilacza włóż do gniazda zapalniczki samochodowej o napięciu 12V. Gdy urządzenie będzie się ładować, dioda umieszczona w ładowarce będzie się świecić.

Następny rysunek pokazuje typową instalacje urządzenia.

Funkcje	Specyfikacja	Funkcje		Specyfikacja
CPU	MStar 550MHz	I/O	Metoda wpisywania	Ekran dotykowy
System operacyjny	Windows CE 6.0		Rozbudowa urządzenia	Czytnik kart micro SD
Antena	Wbudowana antena wewnętrzna		Wbudowane głośniki	Głośnik 1.5W
			Zasilanie	USB
Pamięć	64MB SDRAM wbudowana/4GB FLASH		Akumulator	Wbudowany
Wyświetlacz	Kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT 5"	Wymiary		136.6 x 86 x 12.5mm
Waga	180g			

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Wciśnij przycisk aby włączyć urządzenie. Na ekranie pokaże się logo. Aby wyłączyć urządzenie wciśnij ponownie.

Wyświetli się następujący ekran startowy

Po paru sekundach pokaże się właściwe menu urządzenia.

Ustawienia

Jeżeli uruchomimy USTAWIENIA wtedy wyświetli się poniższe menu.



Głośność

Naciśnij GŁOŚNOŚĆ, aby zmienić głośność urządzenia. Można zrobić ciszej lub głośniej za pomocą przycisków "-" lub "+".

Podświetlenie

Naciśnij PODŚWIETLENIE, aby zmienić jasność wyświetlacza. Można ustawić ciemniej lub jaśniej za pomocą przycisków "-" lub "+".

Język

Możliwość wyboru języka systemu operacyjnego

Czas oraz Data

Urządzenie może samodzielnie pobrać datę z satelit GPS. Jest także możliwość samodzielnego ustawienia daty. Należy kliknąć na 2002 i wybrać za pomocą strzałek góra/dół poprawną datę. Kolejne ustawienia wykonać podobnie.

Kalibracja

Ta funkcja kalibruje urządzenie poprzez dotykanie określonych punktów na ekranie. Jest to potrzebne tylko wtedy, jeżeli urządzenie zacznie odpowiadać sprzecznie do Państwa wskazań.



Informacje

Informacje o urządzeniu

Multimedia

Movie

Urządzenie pokaże wszystkie dostępne pliki video. Należy wybrać dany plik i kliknąć dwa razy, aby go odtworzyć.

Music

Urządzenie pokaże wszystkie dostępne pliki muzyczne. Należy wybrać dany plik i kliknąć dwa razy, aby go odtworzyć.

E-Book

Aplikacja służąca do przeglądania plików tekstowych

Przeglądarka zdjęć

Aplikacja służąca do przeglądania zdjęć

Kalkulator
Kalkulator

Gry
Zestaw gier dla rozrywki

Odbiornik GPS

Uwaga!

Ta zakładka służy jedynie do informacji.

W tej zakładce można zobaczyć ilość obecnie widzianych satelitów przez urządzenie oraz siłę ich sygnału.

Jeśli naciśniemy w menu głównym na ikonę ODBIORNIK GPS. Wtedy ukaże się podobna strona do poniższej.



Na tej stronie można sprawdzić pozycję geograficzną (długość, szerokość geograficzną), aktualną prędkość oraz status pozycji.

Koło kompasu pokazuje lokalizację satelit od których urządzenie odbiera sygnał oraz siłę sygnału poszczególnych satelitów po lewej stronie.

Aby wyjść z tej zakładki należy nacisnąć krzyżyk po prawej stronie.

Uwaga!

Co najmniej trzy sygnały z satelitów są wymagane, aby urządzenie funkcjonowało. Sygnał GPS może być zakłócany przez budynki oraz tunele, wtedy moc sygnału jest ograniczona.

Jeśli przednia szyba samochodu jest przyciemniona i pokryta warstwą antyrefleksyjną, zaleca się użycie dodatkowej anteny (opcja). Antenę należy umieścić na dachu samochodu przed oknem.

User's Manual

Important!

Satellite signals are required for this product to function in Navigation Mode.

There may be occasions within your home or building when the signal strength is limited and Navigation Mode may not be possible.

This is quite normal for products of this type. If you experience difficulty in-receiving a signal in your car you may need to use an external antenna.

You can check the number of satellite signals that the unit is receiving and the strength of those signals by viewing the GPS Receiver page, see „GPS Receiver".

Safety

The Global Positioning System

The Global Positioning System (GPS) is a satellite based system that provides location and timing information around the globe. GPS is operated and controlled under the sole responsibility of the Government of the United

States of America, who are responsible for its availability and accuracy. Any changes in GPS availability and accuracy, or in environmental conditions, may impact the operation of your GPS Navigation System Satellite Navigation System (PND).

Using Your PND in the Car

When using your PND while driving it is essential that you drive with care and attention. Never modify the settings or program your PND while driving. Only look at the PND map when it is safe to do so. Only follow the PND instructions when the road regulations allow you to do so. When mounting the PND in your car make sure that it does not obscure your view or impede the operation of any driving controls.

Battery

Your PND uses a Li-ion battery. Do not use it in humid, wet or corrosive environments. Do not operate or store your PND in high temperatures (>6 degrees C) or in direct sun light. Do not store in a microwave or pressurised container. Do not pierce or break the battery casing.

Failure to follow these cautions will invalidate the warranty and may cause the battery to leak acid, become hot, explode or ignite and cause injury or damage.

If you come into contact with leaked battery acid wash thoroughly and seek medical attention.

The Li-ion battery contained in this unit must be recycled or disposed of properly. Do not dispose of in household waste or burn.

Getting Started

Please make sure that you read all of the information contained within this user guide before contacting the customer help line.

In the Box

- Satellite Navigation System
- DC Car Charger
- Car Mount
- USB cable to connect to your PC
- User Guide

Mounting the Unit in your Car

The PND must be mounted in a location that does not obscure the drivers vision, impede use of the cars controls or impede the operation of the cars airbags.

Fix the car mount into the back of the unit as shown below.



The car mount has a suction pad that fits to the windshield or a flat area of the dashboard.

Pull the lever away from the suction pad.

Place the pad on the windshield and push the lever towards the pad until it clicks into place.

Car Adapter

When using your PND in the car we recommend that you always use the car adapter to power the unit, especially on long journeys.

Plug the car adapter into the socket on the unit.

Plug the other end on the adapter into the car's 12V accessory socket. The illustration on the next page shows a typical installation. If possible fix the power cable so that it does not obscure instruments or controls and does not cause a tripping hazard.

We recommend that when you use the PND in your car, that you always use the 12V cigarette adapter in order to maintain the battery level.

Function	Hardware Specification	Function		Hardware Specification
CPU	MStar 550MHz	I/O	Input Method	Touch Panel
Operating System			Expansion Slot	micro SD
Antenna	Built-in GPS high sensitivity receiver		Speaker Built-in	1.5 W loud speaker
			USB	USB Client for ActiveSync
Memory	64 SDRAM Built-in/4GB FLASH		Battery	Built-in
Display	5" TFT touch screen	Dimension		136.6 x 86 x 12.5mm
Weight	180g			

Switching On

Slide on/off button down. The GPS Navigation System logo is displayed.

Settings

If you touch the SETTINGS icon the following page is displayed.



To exit this page, touch the cross in the bottom left of the screen.

Volume

Press ' Volume' you can modify the volume of the sound. You can lower or higher the sound by clicking " - " or " + ".

Backlight

Press 'Backlight' to change the brightness of the screen. You can make it darker or brighter by clicking " - " or " + ".

Language

Change the Language displayed in the main system menus and features. Tap the required Icon to change language shown on the GPS.

Time & Date

This device can auto-set the current date and time by receiving three GPS signals. You can also change it by yourself.

Calibrate

This function calibrates the unit to respond to your screen taps. You will only need to use this function if the unit begins to respond inconsistently to your screen taps.



About

The About page is for information only.

To exit the About page, touch the cross in the top right of the screen.

Multimedia

If you touch the Multimedia icon the following page is displayed.

Audio Player

Browse' to choose the music file you like and double Click (May need to repeat) the file to play the music. You can click " - " or " + " to decrease and increase the volume.

Video Player

You can see the video files, and double click (may need to repeat) the file to play the video.

Note:

(File format : AVI).

Photo Viewer

Click" FILE LIST" to choose the picture file you like and double click the file to view it. Click "PREV" and „NEXT" to see the previous and next picture. Click „ FIRST" and „LAST" to see the first and last picture of the file list. Click" CLOSE" to exit.

E-Book

Double click the txt file (May need to repeat) you like to read, the content will be displayed.

Calculator

Calculator

Games

Tap on the above icon in the Main Menu to enter the Games Zone.

GPS Receiver

NOTE!

This page is for information only.

You can view the number of satellite signals the unit is receiving and also

This page gives your current position in degrees longitude and latitude, your current speed and the status of your position, i.e.



The compass circle shows the satellites that the unit is receiving and the bar chart below shows the strength of the signal from each of these satellites.

To exit this page, touch the cross in the top right of the screen.

NOTE!

At least three GPS signals are required for the PND to function.

There may be occasions within your home or building when the signal strength is limited and GPS Receiver Mode may not be possible.

This is quite normal of products of this type. Your car may have an athermic heat reflecting windshield or windshield heating that prevents the GPS receiver acquiring a valid signal.

NOTE

INFORMACJA O PRAWIDŁOWYM POSTĘPOWANIU W PRZYPADKU UTYLIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Umieszczony na naszych produktach symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Właściwe działanie w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów lub ich recyclingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkt można oddać podczas zakupu nowego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

www.MANTA.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w specyfikację produktu bez uprzedzenia.

Made in P.R.C.

FOR MANTA EUROPE